



**CJENIK DIMNJAČARSKIH I DRUGIH NEKONCESIJSKIH USLUGA ZA SVE GRADOVE I OPĆINE NA KOJEM FIRMA,,” EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO “ d.o.o.OBAVLJA DIMNJAČARSKE USLUGE BEZ KONCESIJSKOG UGOVORA VEĆI IH OBAVLJA PRIVREMENO ILI PO POZIVU KORISNIKA/VLASNIKA-UPRAVITELJA STAMBENIH ZGRADA ZA SVOJE POTREBE DIMNJAČARSKE USLUGE TEMELJEM ČLANKA BROJ 20. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU( NN 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04 - Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 ) STAVAK 2. KAO ISPORUČITELJI DIMNJAČARSKIH USLUGA CJENIK DIMNJAČARSKIH DIMNJAČARSKI POSLOVI U PRIVATNIM KUĆAMA STAMBENIM ZGRADAMA,SAMOSTALNOM OBJEKTU,IZDVOJENOM POSLOVNOM PROSTORIMA,U TVRTKAMA I OBRTNIČKIM RADNJAMA SUKLADNO ZAKONSKIM ODREDBAMA,PROPISIMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010,Zakonu o zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38),Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke**

Cjenik se odnosi na održavanje i strojno čišćenje dimnjaka i ložišta, te svih radova koji nisu obuhvaćeni koncesijskim ugovorom ili odlukom o dimnjačarskoj službi na navedenoj općini ili gradu o obavljanju dimnjačarskih poslova na ne koncesijskom području.” EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO “ d.o.o. sukladno rješenju od Ministarstva graditeljstva i prostranog uređenje Br. 531-04-20-2 OVLAŠTENO JE ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA O ISPRAVNOSTI DIMOVODNIH-VENTILACIJSKIH KANALA I LOŽIŠNI UREĐAJ SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke .

### Cjenik u eurima dimnjačarskih radova – siječanj 2023.g.

**NAPOMENA : UPRAVITELJU, ODGOVORNOJ OSOBI U FIRMI,VLASNIKU/KORISNIKU NAVEDENOG DIMOVODNOG VENTILAC. KANALA I LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI,OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMOVODNOG KANALA (DIMNJAKA) RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-1 dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 i DSN-3 koji se izdaju za Vaša dimovodna i ložišna postrojenja nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova Br.15/15 sukladno kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga („DOZ“)obavlja dimnjačarsku službu već Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 čl.38). Općim uvjetima i Pravilnikom dimnjačarske struke,a nadležnost nad stručnim dimnjačarskim nalazima,kao i nadzor nad istim ima Ministarstvo unutrašnjih poslova „MUP“ i Ministarstvo graditeljstva. Dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu dimovodnog kanala, te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN-1).Prema Zakonskim odredbama, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima dimnjačar je obavezan dostaviti dimnjačarsko izvješće-potvrdu korisniku/vlasniku DIMNJAKA u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima,ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom U koliko korisnik/vlasnik odbije i ne dozvoli dimnjačaru da izvrši dimnjačarsku uslugu na navedenoj adresi ili ne prijavi da ne koristi dimnjak u tom slučaju preuzima svu odgovornost za bilo kakve ne željne posljedice, Ovlašteni dimnjačar nakon odbijanja kontrolnog pregleda ne snosi više bilo kavu odgovornost u slučaju požara i trovanja, jer je postupio sukladno Zakonskim propisima i odredbama i Pravilniku dimnjačarske struke vlasnik/korisnik dimnjaka**

### **UPOZOREN I PREUZIMA SVU ODGOVORNOST NA NA SEBE,A TO SU TROVANJE MONOKSIDOM ILI POŽAR.**

Dimnjačar obavlja komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova redovito pregledava dimovodne kanale i uređaje za loženje bez obzira na vrstu goriva (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom) dimnjačar je obavezan obavljati dimnjačarske poslove u cilju zaštite ljudi, imovine i okoliša, ali je isto tako ovlašten provoditi mjere zaštite od požara,provjeravati funkcionalnost dimovodnih i ložišni uređaja. Ako dimnjačar ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka te mu se izdaje Dimnjačarski zapisnik ili Dimnjačarsko izvješće o zatečenom postojećem stanju dimnjaku ili ložišta,te se obavezno dostavlja korisniku/vlasniku,upravitelju zgrade a koji su dužni i obavezni postupiti prema navedenoj dokumentaciji,ako postoji mogućnost požara ili trovanja povrat dimnih plinova (monoksida) ili bilo kakvoj opasnosti za živote ljudi dimnjačar je OBAVEZAN izdati negativan DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ DSN- I i DSN-2 O NEISPRAVNOSTI navedenih ložišno dimovod. uređaja,te ga dostaviti nadležnim institucijama,a korisnike upozoriti da dimnjak i ložište koriste na svoju vlastitu odgovornost i snose sve posljedice, a sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke

Šifra	<p><b>DIMNJAČARSKI POSLOVI U OBITELJSKIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA-UPRAVITELJA</b>  <b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA –UPRAVITELJA DIMOVODNOG KANALA</b>  <b>IZVRŠENA JE USLUGA SERVISIRANJA I PREGLEDA DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI DIMNJAKA I VENTILACIJSKIH KANALA , TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU</b>  <b>VLASNIK/KORISNIK PLAĆA DOLAZAK DIMNJAČARA NA OSOBNI POZIV ZA PREGLED OBAVEZAN JE PLATITI DIMNJAČARA 30 EUR-a</b>  <b>(ako se izvrši i obavi naručena dimnjačarska usluga dolazak se ne naplaćuje već samo obavljeni poslovi : pregled.servisiranje dimnjaka,ventilacijskih kanala ili ložišnih uređaja bez obzira na vrstu</b></p>	Jedin mjere	PDV se ne obračunava na temelju lč.90st.1,2 Zakona o PDV-u
<p><b>U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA ALI ISKLJUČIVO NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA ILI UPRAVITELJA ZGRADE uključeno je sljedeće:</b></p>			
<p><b>PREGLED ILI STROJNO ČIŠĆENJE DIMNJAKA,LOŽIŠTA ILI VENTILACIJE ZA OBITELJSKE KUĆE,STAMBENE ZGRADE ISKLJUČIVO NA POZIV VLASNIKA/KORISNIKA ILI UPRAVITELJA ZGRADE Sukladno(Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama,stambenim zgradama,</b></p>			
1	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKIH KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMO./VENTILAC. KANALA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE</b></p>	kom	35,00 eur
<p>Specifikacija za šifru(1) Prema dimnjačarskom pregledu navedenog dimnjaka,ložišnog uređaja i ventilacije kanala dimnjačara izdaje pismeno Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju navedenih dimnovodnih ili ventilacijskih kanala korisnik-vlasnik dužan je postupiti prema napisanom Dimnjačarskom izvješću Sukladno normama,tehničkim propisima (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38),(Zakon o zapaljivim tekućinama od 4.2010) i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019)a posebno se izdaje za dimnjak,a posebno za ložište) u obiteljskim kućama,stambenim zgradama,  <b>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima</b></p>			
2	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA-UPRAVITELJA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE OBAVEZNO SNIMANJE DIMNJAKA ILI VENTILAC. KANALA SA SPECIJALNOM DIMNJAČARSKOM KAMEROM KOD STROJNOG ČIŠĆENJA DIMOVODNOG/VENTILACIJSKOG KANALA KAKO BIH SE PROVJERILO POSTOJI LI OŠTEĆENJE NA KANALU TE PRILIKOM IZDAVANJA DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMOVODNIH I VENTILACIJSKOG KANALA OBAVEZAN KOD IZDAVANJA NALAZA-ATESTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) , Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b></p>	kom	45,00 eur
<p><b>.Snimanje unutrašnjosti dimnovodnog ili ventilacijskog kanala sa dimnjačarskom(specijalnom kamerom zbog unutrašnjeg mogućeg oštećenja.(za potrebe dimnjačarskih radova(obavezno kod izdavanje stručnog nalaza za priključenje plinskih ložišta, tehnički pregled dimnjaka za dobivanje uporabne dozvole(izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza/atesta DSN-1 o ispravnosti dimnjaka bez obzira na vrstu goriva i DSN-3 o ispravnosti ventilac.kanala ili kuhinjske ventilacije u ugostiteljskim i poslovnim objektima,kao i kod strojnog čišćenje dimnovodnog ili ventilacijskog kanala (obavezno je snimanje unutrašnjosti dimnovodnog ili ventilacijskog kanala prije strojnog čišćenja kako bi se moglo ustanoviti je li moguće izvršiti strojno čišćenje dimnjaka,kod sanacije dimnjaka u stambenim zgradama i privatnim kućama, sukladno Zakonskim propisima i odredbama, Općim uvjetima,Pravilima dimnjačarske struke.)</b></p>			
3	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA I OBAVLJENO JE STROJNO ČIŠĆENJE</b>  <b>ALI NIJE GARANCIJA ISPRAVNOSTI ILI OŠTEĆENJA DIMOVODNO-VENTILACIONIH KANALA, BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji(NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04,Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010</b></p>	kom	105,00 eur
4	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA I OBAVLJENO JE ODŠTOPAVANJE (ODČEPLJIVANJE DIMOVOD. ILI VENTILACIJSKOG KANALA KOJE SE OBRAČUNAVA PO 1 h ZA SVAKOG DJELATNIKA PO 20,00 eur</b></p>	h	20,00 eur

Specifikacija za šifru ( 2,3 i 4 )

Strojno čišćenje dimnovodnog kanala i naslaga smole u dimnjaku skida se na unutarnoj strani dimnih cijevi mogu se nakupljati katranske naslage zbog neprikladno dimenzioniranih dimnovodnih uređaja, neprikladnog dovoda zraka, zbog nekvalitetnog goriva,neprikladnog izgaranja, ali i kao posljedica neredovitog i nedovoljnog čišćenja. Katranske naslage u dimnim cijevima uklanjaju se STROJNO. Preventivnim uklanjanjem naslaga smanjuje se rizik od požara zbog samozapaljenja i poboljšava se odvodnja dimnih plinova iz grijaćih uređaja u stambenim zgradama,privatnim kućama,samostalnom objektu,izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se Dimnjačarsko izvješće o stanju dimnjaka i dozvoli za loženje.,a koje se sukladno cjeniku naplaćuje. Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama i stambenim zgradama, .  
**Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima**

5	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA TE NAKON STROJNOG ČIŠĆENJA OBAVEZNO JE POTREBNO POKUPITI ČAĐU A KORISNIK/VLASNIK DUŽAN JE OSIGURATI VREĆU/POSUDU BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKON.PROPISIMA I ODREDBAMA,Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b>		35,00 eur
<p>Specifikacije za šifru ( 5 ): NAKON STROJNOG ČIŠĆENJE DIMNJAKA ILI VENTILACIJSKOG KANALA OBAVEZNO JE POKUPITI ČAĐU A KORISNIK/VLASNIK DUŽAN JE OSIGURATI VREĆU/POSUDU Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka nakon strojnog čišćenja zasmoljenog dimnjaka te uključuje i kontrolu dijelova dimnjaka, čađe nastale požarom dimnjaka, i drugih stranih tijela (npr. dijelova gnijezda raznih životinja, novinskog papira, tkanina, itd.) što je potrebno dokumentirati (Dimnjačarskim izvješćem o zatečenom stanju,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku. U stambenim zgradama,privatnim kućama,samostalnom objektu,izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama.Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04. Sukladno Zakonskim odredbama i propisima),</p> <p><b>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima</b></p>			
6	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG K ILI VENTILACIJSKOG KANALA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI PRIKLJUČKA NA DIMOVODNOM KANALU ILI LOŽIŠTU KOD REDOVNOG PREGLEDA I KOD IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA ZA PRIKLJUČENJA,ZAMJENE PLINSKIH LOŽIŠTA,ILI TEHNIČKI PREGLED (UPORABNU DOZVOLU) NOVO SAGRAĐENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIJSKIH KANALA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA,Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b>	kom	30,00 eur
<p>Specifikacija za šifru 6.Pod pregledom priključaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) Pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi UPOTREBU u stambenim zgradama i privatnim kućama,SukladnoTehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04.</p>			
7	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-1 ili DSN-3 Pregled sa izdavanjem dimnjačarskog stručnog nalaz DSN1- ILI DSN-3 potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala,a izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimovodnog kanala dužan je držati dimnjake,kao i ložišta u ispravnomk stanju,te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva</b>	kom	40,00 eur
<p>Specifikacija za šifru 7. Pregled dimnjak s izdavanjem DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-1 O ISPRAVNOSTI DIMNJAKA u obiteljskim kućama Obračun po dimnjaku sukladno pozitivnim propisima,a Dimnjačarski stručni nalaz DSN-1 se izdaje po dimnjaku (primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859) korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama. Pregled sa izdavanjem dimnjačarskog stručnog nalaz DSN1- ILI DSN-3 potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala,a izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimovodnog kanala dužan je držati dimnjake,kao i ložišta u ispravnom stanju,te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva. Izvodi se u stambenim zgradama i privatnim kućama .Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04.</p>			
8	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI I STROJNO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA NA KOJIMA POSTOJE ZASMOLJENJE UNUTRAŠNJE STRANE OBAVEZNO SE ČISTI STROJNO TE SE IZDAJE DIMNJAČARSKO IZVJEŠĆE DA SE LOŽIŠTE MOŽE DALJE KORISTITI i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW obračun po ložištu</b>	kom	55,00 eur
9	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI I STROJNO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA NA KOJIMA POSTOJE ZASMOLJENJE UNUTRAŠNJE STRANE OBAVEZNO SE ČISTI STROJNO TE SE IZDAJE DIMNJAČARSKO IZVJEŠĆE DA SE LOŽIŠTE MOŽE DALJE BEZ OPASNO KORISTITI ložišta za centralno grijanje snage preko 20 kW+ po 1 kW</b>	kW	1,50 eur
<p>Specifikacije za šifre ( 8 i 9 ) obuhvaća strojno čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće u obiteljskim kućama.Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno pozitivnim propisima.Izvodi se u stambenim zgradama i privatnim kućama, Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04.</p>			
10	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA-UPRAVITELJA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA LOŽIŠNI UREĐAJA TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA DSN-2 Pregled ložišnih uređaja za loženje i druga ložišta BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA I JAČINU SNAGE LOŽIŠTA za izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2-potvrda o ispravnosti ložišta ,a izdaje se kao dokaz i dokumentacija radi inspekcija sa nadzora od strane MUPa/ MTU/sukladno Zakonu zaštite od požara N.N. Br.92/10.čl.38 i ostale potrebe u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama (Zakon o zapaljivim tekućinama)</b>	kom	55,00 eur
<p>Specifikacije za šifre ( 10 ) Pregled s izdavanjem dimnjačarskog stručnog nalaz DSN1- ILI DSN-3 potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala,a izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimovodnog kanala dužan je držati dimnjake,kao i ložišta u ispravnom stanju,te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva. Izvodi se u</p>			



stambenim zgradama, privatnim kućama, Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04.

11	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA IZVRŠEN JE PREGLED I MJERENJE KONCENTRACIJE I UGLJIČNOG MONOKSIDA U PROSTORU SA SUSTAVOM ZA DOVOD ZRAKA I ODVOD PRODUKTA (DIMNI PLINOVA I UTVRĐENJE RADI MOGUĆEG TROVANJA S UGLJIČNIM MONOKSIDOM) S IZDAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> Redovita kontrola uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja dimnih plinova sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimovodnog/ventil Vacionog kanala i ložišnog uređaja u stambenim zgradama i privatnim kućama,	<i>kom</i>	<i>45,00 eur</i>
Specifikacije za šifre ( 11 ) Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja vlasnik/korisnik dužan ih je držati u ispravnom stanju moraju posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti. Pregledom se, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje Kontrola ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta s uređajem s digitalnim prikazom mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u stambenim zgradama i privatnim kućama (obavezno po zakonu čl. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12. mjerenje radi samo ovlašteni dimnjačar termotehničko mjerenje ložišta obračunava se po kW obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik.			
12	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENO JE PREGLED ISPRAVNOSTI I MJERENJE RADA LOŽIŠTA I POVRAT DIMNIH PLINOVA U PROSTORU RADI SIGURNOSTI KORIŠTENJA NAVEDENOG LOŽIŠTA KAKO NE BI DOŠLO DO TROVANJA</b> za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta. krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta led i kontrola rada <b>LOŽIŠTA</b> kotlova i naplaćuje se po utvrđivanjem povrat dimnih plinova kod ložišta snage do 20 kW.. u stambenim zgradama i privatnim kućama	<i>kom</i>	<i>55,00 eur</i>
13	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA IZVRŠENO JE PREGLED I TERMOTEH. MJERENJE I PREGLED LOŽIŠTA ZA IZGARANJE I POVRAT DIMNIH PLINOVA</b> krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravno. rada ložišta pregled rada <b>LOŽIŠTA</b> po utvrđivanjem povrat dimnih plinova kod ložišta snage veće od 50 kW obračunava se po 1 kW 1,50 eur u stambenim zgradama i privatnim kućama,	<i>kW</i>	<i>1,50,00 eur</i>
- Specifikacija za šifre; 12 i 13, TERMOTEHNIČKO MJERENJE I PREGLED LOŽIŠTA ZA IZGARANJE I POVRAT DIMNIH PLINOVA Dimovodno ložište pregledava se sukladno Zakonskim odredbama i propisima , vlasnik korisnik ih mora držati u ispravnom stanju i posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti. Kontrola ložišta za izgaranje s <u>termotehničkim mjerenjem</u> krutih i tekućih i ostalih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, a prema pravilima struke – mjerenje i analiza dimnih plinova kod redovnog obilaska s obaveznim kontrolnim mjerenjem aparatom TESTO 300 XL (obavezno po zakonu čl. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12. mjerenje radi samo ovlašteni dimnjačar termotehničko mjerenje ložišta obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik dimovodnih uređaja o ispravnosti u stambenim zgradama i privatnim kućama			
14	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA KOD PRIKLJUČENJA PLINSKIH UREĐAJA , ZAMJENE PLINSKIH, BROJILA, LOŽIŠTA, ILI TEHNIČKI PREGLED (UPORABNU DOZVOLU) NOVO SAGRAĐENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIJSKIH KANALA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,</b> <b><u>Pod pregledom se utvrđiva je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima kao dokaz ispravnosti i mogućnost Gradske Plinari za priključenje plinskih uređaja. Izdavanje Dimnjačarskog Stručnog Nalaz u u stambenim zgradama, privatnim kućama kod priključenje plinskog ložišta izdaje se posebno za svaki priključak i ložište s upisanim priključenim uređajima, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika.</u></b>	<i>kom</i>	<i>65,00 eur</i>
Specifikacija za šifre (14 ) DIMNJAČARSKI RADOVI KOJI SE OBAVLJUJU PRILIKOM PREGLEDA DIMNJAKA/VENTILACIJSKIH KANALA KOD SANIRANJA POSTOJEĆIH ILI NOVOGRADNJE ZA KOJE SE IZDAJU DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZI O STANJU ISPRAVNOSTI ZA GRADSKU PLINARU ZA MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA PLINSKIH LOŽIŠTA ILI VENTILACIJSKOG KANALA ZA TEHNIČKI PREGLED NOVO SAGRAĐENIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIJSKIH KANALA ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) , Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Sukladno (ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA Zakonu o gradnji NN 153/13, Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019). Pod pregledom se utvrđiva je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima kao dokaz ispravnosti i mogućnost Gradske Plinari za priključenje plinskih uređaja. Izdavanje Dimnjačarskog Stručnog Nalaz u stambenim zgradama i privatnim kućama kod priključenje plinskog ložišta izdaje se posebno za svaki priključak i ložište s upisanim priključenim uređajima, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika/vlasnika u kući ili stambenoj zgradi.			

**NAPOMENA : DIMNJAČAR JE OBAVEZAN KOD IZDAVANJA DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZ BEZ OBZIRA NA KOJU VRSTU NALAZA IZDAJE. TAKOĐER I KOD STROJNOG ČIŠĆENJA DIMNJAKA PRIDRŽAVATI SE REDNIH BROJEVA CIJENIKA U PROTIVNOM NA SEBE PREUZIMA ODGOVORNOST U SLUČAJU TROVANJA /GUŠENJE, POŽARA I SVIH MOGUĆIH POSLJEDICA. USLUGE KOJE SE OBAVLJAJU NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNO/VENTILACIJSKIH KANALA I LOŽIŠTA ZA PRIVATNE KUĆE I STAMBENE ZGRADE ZA OBAVLJANJE SVIH POSLOVA TE IZDAVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE STRUČNIH DIMNJAČARSKIH IZVJEŠĆA, SNIMANJE KAMEROM I OSTALIH POTREBNIH RADOVA KAKO BI SE IZDALI DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZA ZA PRIKLJUČENJE PLINSKIH LOŽIŠTA, TEHNIČKI PREGLED ZA UPORABNU DOZVOLU I BILO KOJE VRSTE DIMNJAČARSKIH NALAZA ZA NADLEŽNE INSTITUCIJE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (NN 3/07) su obrađeni sadržaj projekta dimnjaka NN 202- 3/07. Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)**

**TEMELJEM ČLANKA BROJ 20. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU( NN 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 ) STAVAK 2 KAO ISPORUČITELJI DIMNJAČARSKIH USLUGA CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA**

**DIMNJAČARSKI POSLOVI U INDUSTRIJSKO POSLOVNIM ZGRADAMA**

**NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA -DIMOVODNOG KANALA I LOŽIŠTA IZVRŠENA JE USLUGA SERVISIRANJA I PREGLEDA DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI DIMNJAKA, VENTILACIJSKIH KANALA I LOŽIŠTA UREĐAJA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA, TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU I STRUČNIH DIMNJAČARSKIH NALAZA**

15	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE- POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMO./VENTILAC. KANALA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE	kom	65.00 eur
----	---	-----	-----------

Specifikacija za šifru(1) Prema dimnjačarskom pregledu navedenog dimnjaka, ložišnog uređaja i ventilacije kanala dimnjačara izdaje pismeno Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju navedenih dimnovodnih ložišnih uređaja korisnik-vlasnik dužan je postupiti prema napisanom Dimnjačarskom izvješću Sukladno normama, tehničkim propisima (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 4.2010) i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019) a posebno se izdaje za dimnjak, a posebno za ložište) u obiteljskim kućama, stambenim zgradama, Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima

**NAPOMENA : VLASNIKU/KORISNIKU ILI ODGOVORNOJ OSOBI U FIRMI, NAVEDENOG DIMOVODNOG VENTILAC.KANALA I LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI, OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMOVODNOG KANALA (DIMNJAKA) RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-1 dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 i DSN-3 koji se izdaju za Vaša dimnovodna i ložišna postrojenja nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova Br.15/15 sukladno kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga („DOZ“) obavlja dimnjačarsku službu već Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 čl.38), Općim uvjetima i Pravilnikom dimnjačarske struke, a nadležnost nad stručnim dimnjačarskim nalazima, kao i nadzor nad istim ima Ministarstvo unutrašnjih poslova „MUP“ i Ministarstvo graditeljstva. Dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu dimnovodnog kanala, te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka**  
**Prema Zakonskim odredbama, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima dimnjačar je obavezan dostaviti dimnjačarsko izvješće-potvrdu korisniku/vlasniku DIMNJAKA u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti. Dimnjačarskih stručnih nalaza DSN 1, DSN 2 i DSN-3 o ispravnost dimnjaka, ložišta i ventilacijskog kanala ,a obavljanje navedenih poslova organizira se u cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštite imovine, okoliša i prirode te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimnovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe.-Nalazi se izdaje radi utvrđivanja ispravnosti sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, čl.38) Zakonskim propisima, odredbama i pravilniku dimnjačarske struke, Izvodi se u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl, obrtničkim radnjama samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama. Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR, 175/03. I 100/04.**

16	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE OBAVEZNO SNIMANJE DIMNJAKA ILI VENTILAC. KANALA SA SPECIJALNOM DIMNJAČARSKOM KAMEROM KOD STROJNOG ČIŠĆENJA DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA KAKO BI SE PROVJERILO POSTOJI LI OŠTEĆENJE NA KANALU TE PRILIKOM IZDAVANJA DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMOVODNIH I VENTILACIJSKOG KANALA OBAVEZAN KOD IZDAVANJA NALAZA-ATESTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR, 175/03. I 100/04) , Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)	kom	95,00 eur
----	---	-----	-----------

**Snimanje unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala s dimnjačarskom (specijalnom kamerom zbog unutrašnjeg mogućeg oštećenja. (za potrebe dimnjačarskih radova (obavezno kod izdavanje stručnog nalaza za priključenje plinskih ložišta, tehnički pregled dimnjaka za dobivanje uporabne dozvole (izdavanje dimnjačarskih stručnih nalaza / atesta DSN-1 o ispravnosti dimnjaka bez obzira na vrstu goriva i DSN-3 o ispravnosti ventilac. kanala ili kuhinjske ventilacije u ugostiteljskim i poslovnim objektima, kao i kod strojnog čišćenje dimovodnog ili ventilacijskog kanala (obavezno je snimanje unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala prije strojnog čišćenja dimovodnog ili ventilacionog kanala kako bi se moglo ustanoviti da li je moguće izvršiti strojno čišćenje dimnjaka, kod sanacije dimnjaka u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama sukladno Zakonskim propisima i odredbama, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)**

17	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA / VLASNIKA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA IZVRŠENA JE JE USLUGA I OBAVLJENO JE STROJNO ČIŠĆENJE DIMOVOD. ILI VENTILAC. KANALA ALI NIJE GARANCIJA ISPRAVNOSTI ILI OŠTEĆENJA DIMOVODNO-VENTILACIJSKOG KANALA, BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (N.N. BR,175/03.I 100/04), Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) KOJE SE OBRAČUNAVA PO 1 m</b>	m	30,00 eur
18	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA / VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE JE USLUGA I OBAVLJENO JE ODŠTOPAVANJE (ODČEPLJIVANJE DIMOVOD. ILI VENTILACIJSKOG KANALA KOJE SE OBRAČUNAVA PO 1 m</b>	m	30,00 eur

Specifikacija za šifru ( 2,3 i 4 ) Strojno čišćenje ili odštopavanje dimovodnog ili ventilacijskog kanala zbog neprikladno dimenzioniranih dimovodnih uređaja, neprikladnog dovoda zraka, zbog nekvalitetnog goriva, neprikladnog izgaranja, ali i kao posljedica neredovitog i nedovoljnog čišćenja. Katranske naslage u dimnim cijevima uklanjaju se STROJNO. Preventivnim uklanjanjem naslaga smanjuje se rizik od požara zbog samozapaljenja i poboljšava se odvodnja dim. plinova iz grijaćih uređaja u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019.

**Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima**

19	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA / VLASNIKA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA TE NAKON STROJNOG ČIŠĆENJA OBAVEZNO JE POTREBNO POKUPITI ČAĐU A KORISNIK / VLASNIK DUŽAN JE OSIGURATI VREĆU / POSUDU BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKON. PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04), Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b>	kom	40,00 eur
----	---	-----	-----------

Specifikacije za šifru ( 5 ): NAKON STROJNOG ČIŠĆENJE DIMNJAKA ILI VENTILACIJSKOG KANALA OBAVEZNO JE POKUPITI ČAĐU A KORISNIK / VLASNIK DUŽAN JE OSIGURATI VREĆU / POSUDU Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka nakon strojnog čišćenja zasmoljenog dimnjaka te uključuje i kontrolu dijelova dimnjaka, čađe nastale požarom dimnjaka, i drugih stranih tijela (npr. dijelova gnijezda raznih životinja, novinskog papira, tkanina, itd.) što je potrebno dokumentirati (Dimnjačarskim izvješćem o zatečenom u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama. Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04. Sukladno Zakonskim odredbama i propisima),

**Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima**

20	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA / VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI PRIKLJUČKA NA DIMOVODNOM KANALU ILI LOŽIŠTU KOD REDOVNOG PREGLEDA I KOD IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA ZA PRIKLJUČENJA, ZAMJENE PLINSKIH LOŽIŠTA, ILI TEHNIČKI PREGLED (UPORABNU DOZVOLU) NOVO SAGRAĐENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04), Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b>	kom	45,00 eur
----	--	-----	-----------

Specifikacija za šifru 6. Pod pregledom priključaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) Pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovod. cijevi UPOTREBU u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama. Sukladno Tehničkim propis. za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (N.N. BR,175/03.I 100/04.

**Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima**

21	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA / VLASNIKA UPRAVITELJA DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-1 ili DSN-3 Pregled sa izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN1- ILI DSN-3 potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala, a izdaje se na temelju /MTU/ Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimovodnog kanala dužan je držati dimnjake, kao i ložišta u ispravnom stanju, te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva</b>	kom	95,00' eur
----	---	-----	------------

Specifikacija za šifru 7. Pregled dimnjak s izdavanjem DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-1 O ISPRAVNOSTI DIMNJAKA Obračun po dimnjaku sukladno pozitivnim propisima, a Dimnjačarski stručni nalaz DSN-1 se izdaje po dimnjaku (primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859) korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama. Pregled sa izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN1- ILI DSN-3 potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala, a izdaje se na temelju /MTU/ Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimo vodnog kanala dužan je držati dimnjake, kao i ložišta u ispravnom stanju, te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva. Izvodi se u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim



radnjama. Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04.

22	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA I UPOZORENJA O STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠTA S IZDAVANJEM KONTROLNOG LISTA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI SUKLADNO ZAKONU ZAŠTITE OD POŽARA (NN, 92/10. čl. 38) TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA,</b> a obavljanje navedenih poslova organizira se u cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštite imovine, okoliša i prirode te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostor. Koji koriste LOŽIŠNE UREĐAJE, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe. - <b>IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA</b> se izdaje sukladno Zakonu o zašt. od požara (NN92/10, čl.38 Zakonskim propisima, odredbama i pravilniku dimnjačarske struke, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti u industrij. poslovnim zgrad. lokalima, posl, obrtničkim radnjama	kom	95,00 eur
----	--	-----	-----------

Specifikacija za šifru 22. **PREGLEDA I UPOZORENJA O STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠTA S IZDAVANJEM KONTROLNOG LISTA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI** Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38) TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku LOŽIŠTA u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama. Pregled sa izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN-2 potvrde o ispravnosti izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) Korisnik/ vlasniku ložišta dužan je držati u ispravnom stanju, te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva. Izvodi se u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 .

23	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA IZVRŠEN JE PREGLED LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠTA I STROJNO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA NA KOJIMA POSTOJE ZASMOLJENJE UNUTRAŠNJE STRANE OBAVEZNO SE ČISTI STROJNO</b> ložišta za centralno grijanje snage do 50 kW obračun po ložištu	kom	300,00 eur
24	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠEN JE PREGLED I STROJNO ČIŠĆENJE KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠ. NA KOJIMA JE ZASMOLJENA UNUTRAŠNJE STRANE OBAVEZNO SE ČISTI STROJNO</b> za ložište snage veće od 50 kW obračun po 1.kW sukladno pozitivnim propisima	kW	1,50 eu

Specifikacije za šifre ( 23 i 24 ) Obuhvaća strojno čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno pozitivnim propisima. Izvodi se u stambenim zgradama, privatnim kućama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama. Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04.

**Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima**

25	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA- DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠTA TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA DSN-2</b> Pregled ložišnih uređaja za loženje i druga ložišta BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA I JAČINU SNAGE LOŽIŠTA za izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2- potvrda o ispravnosti ložišta ,a izdaje se kao dokaz i dokumentacija radi inspekcija sa nadzora od strane MUPa/ MTU/sukladno Zakonu zaštite od požara N.N. Br.92/10.čl.38 i ostale potrebe u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama (Zakon o zapaljivim tekućinama)	kom	150,00 eur
----	--	-----	------------

Specifikacije za šifre ( 25 ) Obavezna redovita kontrola ložišnih uređaja sa izdavanjem DSN 2 za protupožarnu inspekciju Sukladno Općim uvjetima i zakonu o zaštiti od požara (NN, 92/10. čl. 38 KONTROLNOG NALAZA I UPOZORENJA O STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA Obuhvaća strojno čišćenje nečistoća iz ložišta Redoviti pregled i kontrolu ložišta uključuje očuvanje tehničkih svojstava ložišta usklađenost uređaja za loženje. Dimnjačarski stručnog nalaz DSN-2 o ISPRAVNOSTI LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠTA izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimnovodnog LOŽIŠTA dužan je držati ložišta u ispravnom stanju, te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Sukladno Općim uvjetima, Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38) u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima, tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama).

**Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta, sukladno pozitivnim propisima**

29	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA IZVRŠENO JE PREGLED I MJERENJE KONCENTRACIJE I UGLJIČNOG MONOKSIDA U PROSTORU SA SUSTAVOM ZA DOVOD ZRAKA I ODVOD PRODUKTA (DIMNI PLINOVA I UTVRĐENJERADI MOGUĆEG TROVANJA S UGLJIČNIM MONOKSIDOM) S IZDAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> Pregled uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova) sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimo vodnog ložišnog uređaja. Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obračun po 1 Kw	kW	1.50 eur
----	--	----	----------

Specifikacije za šifre ( 29 ) Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, sukladno pozitivnim propisima pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja vlasnik/korisnik dužan ih je držati u ispravnom stanju moraju posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti. Pregledom se, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje Kontrola ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta sa uređajem

s digitalnim prikazom mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u stambenim zgradama, privatnim kućama (obavezno po zakonu čl. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12. mjerenje radi samo ovlaštenu dimnjačar termotehničko mjerenje ložišta obračunava se po kW obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik.			
30	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA UPRAVITELJA IZVRŠENO JE PREGLED I TERMOTEHN. MJERENJ I PREGLED LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠT ZA IZGARANJE I POVRAT DIMNIH PLINOVA I UTVRĐENJERADI MOGUĆEG TROVANJA S UGLJIČNIM MONOKSIDOM) S IZDAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> Mjerenjem krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta pregled rada <b>LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠT</b> po utvrđivanjem povrat dimnih plinova kod ložišta obračunava se po 1 kW 1,50 eur</p>	kW	1,50 eur
<p>Specifikacija za šifre; 30 TERMOTEHNIČKO MJERENJ I PREGLED <b>LOŽIŠNIH UREĐAJA, KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠT ZA IZGARANJE I POVRAT DIMNIH PLINOVA I UTVRĐENJERADI MOGUĆEG TROVANJA S UGLJIČNIM MONOKSIDOM) S IZDAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> .Dimovodno ložište pregledava se sukladno Zakonskim odredbama i propisima , vlasnik korisnik ih mora držati u ispravnom stanju i posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti. Kontrola ložišta za izgaranje s <b>termotehničkim mjerenjem</b> krutih i tekućih i ostalih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta,a prema pravilima struke – mjerenje i analiza dimnih plinova kod redovnog obilaska sa obaveznim kontrolnim mjerenjem aparatom TESTO 300 XL (obavezno po zakonu čl. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12. mjerenje radi samo ovlaštenu dimnjačar termotehničko mjerenje ložišta obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik dimovodnih uređaja o ispravnosti u stambenim zgradama,privatnim kućama</p>			
<p><b>IZDAVANJE STRUČNIH DIMNJAČARSKIH IZVJEŠĆE,NALAZA I SKIC ZA PRIKLJUČENJE ILI ZAMJENU PLINSKIH UREĐAJA PLINARU,TEHNIČKI PREGLED (UPORABNU DOZVOLU).</b></p>			
31	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALSTI DIMNJAKA I VENTILACIONIH KANALA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> ,a koji se obavljaju za izradu dimnjačarske dokumentacije o ispravnosti za navedenu uslugu za priključenje ili zamjenu plin.trošila,tehnički pregled za uporabnu dozvolu <b>o ispravnosti postojećeg ili saniranog dimovod. ili ventilac. kanala.pregled dimnjaka</b> Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99) Članak 27. <b>Ovlašteni dimnjačar izdaje pismeno Izvješće o stanju ,a korisnik/vlasnik dužan je postupiti sukladno ovom Izvješću</b> u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama</p>	kom	95,00 eura
32	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA LOŽIŠNIH UREĐAJA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA LOŽIŠNIH UREĐAJA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE TE UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA O ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNOG UREĐAJA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA</b> Korisnik/vlasnik dužan je postupiti sukladno ovom izvješću u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama .(Sukladno;Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)</p>	kom	95,00 eura
33	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA KOD PRIKLJUČENJA, ZAMJENE PLINSKIH LOŽIŠTA,ILI NOVO SAGRAĐENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA ZA TEHNIČKI PREGLED(UPORABNU DOZVOLU) BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA.</b> Izdavanje Stručnog Dimnjačarskog Nalaza kod priključenje plinskog ložišta se izdaje za svaki priključak i ložište posebno s upisanim priključenim uređajima za loženje,te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Stručni Dimnjačarski Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama(NN 3/07). Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama</p>	kom	205,00 eura
34.	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO KONTROLNI PREGLED DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH PRIKLJUČKA O ISPRAVNOSTI SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA</b> sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99) Članak 27. u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama</p>	kom	55,00 eura
	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE OBAVEZNO SNIMANJE DIMNJAKA ILI VENTILAC. KANALA SA SPECIJALNOM DIMNJAČARSKOM KAMEROM ,TE ISPITIVANJE PROHODNOSTI I ISPRAVNOSTI RADI SIGURNOG KORIŠTENJA KOD NOVO</b></p>		



35	<b>SAGRAĐENIH I SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA OBAVEZNO KOD IZDAVANJA DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA BEZ OBZIRA DALI ZA ZA PRIKLJUČENJE PLINSKOG LOŽIŠTA ILI TEHNIČKI PREGLED NOVO SAGRAĐENOG ILI SANIRANOG DIMNJAKA I VENTILAC. KANALA(ZA UPORABNU DOZVOLU) Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama(NN 3/07)Na temelju članka 16.Zakona o gradnji («Narodne novine» br. 175/03. I 100/04.) Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog u ređenja i graditeljstva,Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99) Članak 27. u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama</b>	kom	125,00 eura
----	---	-----	-------------

Specifikacija za šifre ( 31.32.32.34. i 35 )

**PREGLED DIMNJAKA KOD NOVOGRADNJE S NALAZOM- ATESTOM O STANJU ISPRAVNOSTI ZA GRADSKU PLINARU ZA PRIKLJUČENJE PLINSKIH UREĐAJA ILI VENTILACIJSKOG KANALA,TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA(UPORABNE DOZVOLE) (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama,stambenim zgradama,**

Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima kao dokaz ispravnosti i mogućnost Gradske Plinari za priključenje plinskih uređaja. Izdavanje Dimnjačarskog Stručnog Nalaz u stambenim zgradama kod priključenje plinskog ložišta izdaje se posebno za svaki priključak i ložište s upisanim priključenim uređajima,te etaža sa imenom i prezimenom korisnika

**NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENO JE KONZERVIRANJE UREĐAJA ZA LOŽENJE SA SPECIJALNIM SREDSTVIMA ZA OČUVANJE LOŽIŠTA OD HRĐE**

36	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva do 100 kW	kom	256,00 eur
37	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva preko 100 kW po 1 kW	1 kW	2,00 eur
Konzerviranje uređaja za loženje se obavlja sukladno propisima i pravilima dimnjačarske struke nakon čišćenja ložišta, a obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. Čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.			
38	RADOVI PREMA UTROŠENOM VREMENU PO RADNOM SATU SVAKOG DJELATNIKA(DIMNJAČARA) u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama	1 h	40,00 eur

**OSTALI DIMNJAČARSKI POSLOVI U: obiteljskim kućama,stambenim zgradama, samostalnom objektu,izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama,ustanovama,obrtničkim i ugostiteljskim radnjama (Sukladno zakonskim odredbama,propisima,zaštiti od požara i pravilima dimnjačarske struke.)**

**Nakon svakog kontrolnog pregleda dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge Dimnjačarski zapisnik-upozorenje Dimnjačarsko izvješće o redovnom pregledu dimnjaka i ložišnih uređaja te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2). Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim instrumentom kod izdavanja nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenju za poslovne zgrade,ugost.lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonskim propisima ,odredbama,Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. Čl. 38),Općim uvjetima, i Pravilima dimnjačarske struke.**

39	- obiteljska kuća (P+2) stambene zgrade	kom	55,00 €ur
40	- poslovne zgrade/prostorije, lokali, poslovni prostori i obrtničke radnje	kom	155,00 €ur
Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i nepropusnost usporediti s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443. Instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne. Sukladno Zakonskim ODREDBAMA,PROPISIMA i Pravilima dimnjačarske struke.			

Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama izdavanjem nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenju za poslovne zgrade lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Zakonu zaštite od požara(NN,92/10. Čl. 38), Općim uvjetima, i Pravilima dimnjačarske struke.

41	- obiteljska kuća (P+2) stambene zgrade	kom	285,00 €ur
42	- poslovne zgrade/prostorije(ugost.lokali,poslovni prostori obrtničke radnje)	kom	620,00 €ur
Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno može utvrditi prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka te osjetom specifičnog mirisa dima. Izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama. Sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Zakonu zaštite od požara(NN,92/10. Čl. 38), Općim uvjetima, i Pravilima dimnjačarske struke.			

43.	Pregled unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala sa specijal.kamerom sa izdavanjem nalaza/zapisnika o ispravnosti za protupožarnu inspekciju sukladno zakonu općim uvjetima i pravilima struke.		
44.	obiteljska kuća (P+2) ili stambene zgrade	kom	55,00 €ur
45.	Posovne zgrade/ (ugost. Lokali, poslovni prostori i obrtničke radnje)	kom	150,00 €ur

Pregled dimovodnog,ventilacijskog kanala sa specijalnom kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne ili ventilacijske cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja ili zaštopanosti drugim tvarima,te se izdaje po dimovodnom ili ventilacijskom kanalu.Nalaz se posebno naplaćuje sukladno važećem cjeniku,te se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili ventilacijskom kanalu ,te se izdaje odgovornoj osobi ili upravitelju zgrade u pisanom obliku,te po potrebi nadležnim institucijama.

**NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE NABAVA DIMNJAČARSKIH ALUMINIJSKI VRATAŠCA ZA DIMOVODNE ILI VENTILACIJSKE KANALE SA KLJUČEM**

46.	Nabava dimnjačarskih aluminijskih vratašca sa ključem za dimovodne ili ventilacijske kanale	kom	250,00 €ur
47.	Izvođenje otvora za ugradnju vratašca: - u opečnom zidu - u betonskom ili šamotnom dimnjaku i ugradnja sa svim potrebnim materijalom	kom	295,00 @ur

**NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE NABAVA KAPA ZA DIMNJAKE NABAVA -UGRADNJA CIJENA LIMENIH,ROTIRAJUĆIH I BETONSKIH RAZLIČITI PROMJERA I DUŽINE SVE PREMA ZAHTJEVU VLASNIKA-KORISNIKA.**

49.	<b>Postavljanje kape za dimnjak na kruta goriva samo montaža</b>	kom	235,00 €
50.	Nabava inox kape za dimnjak Cijena uključuje dobavu do 200 mm	kom	455,00 €
51.	Nabava Limene kape za dimnjak. Cijena uključuje dobavu od lima promjera do 200 mm.	Kom	255,00 €
52.	Okretna kapa za dimnjak Rotacijska kapa za dimnjak protiv vjetrova. Cijena uključuje dobavu.	Kom	475,00 €
<b><u>Nakon pregleda DIMOVODNOG/VENTILACIJSKOG KANALA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarskog kontrolnog lista, Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimnovodnog kanala i ložišta dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kakvu odgovornost za navedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno ( Zakonskim propisima, odredbama, Zakonu o zaštiti od požara br. 92/10 čl. 38).</u></b>			
53.	Kemijsko čišćenje ili kontrola kuhinjski ventilacijski kanala, napa ventilatora	1m2	155,00 €
54.	Izdavanje struč. nalaz/potvrde o ispravnosti ventilacijskog sustava za protupožarnu ili sanitarnu inspekciju <b>sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99) Članak 27.</b>	kom	455,00 €
55.	1 L kemikalije. 55,00 eur	L	55,00 €
56.	Čišćenje običnog uskog ventilacionog kanala za poslovne zgrade, ugostiteljske lokale poslovne prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonu zaštite od požara po 1 m	m	35,00 €
57.	Izdavanje Dimnjačarskog stručnog nalaz/potvrde DSN-3 o ispravnosti ventilacijskog kanala za protupožarnu ili sanitarnu inspekciju sukladno Zakonu o otrovima (NN 27/99)	kom	155,00 €
58.	<b>DOLAZAK DIMNJAČARA NA POZIV KORISNIKA A USLUGA SE NE OBAVI NAPLAĆUJE SE DOLAZAK</b>	1 km	2,00 €
<p><b>PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I PRAVILNIKU O ZAŠTITI OD POŽARA VENTILACIJSKIH KANALA Zakon o otrovima (NN 27/99) Članak 27.</b></p> <p>1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.</p> <p>2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rad ugostiteljskog objekta.</p> <p>3) O čišćenju iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija</p> <p><b>4) Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.</b></p> <p><b>5) Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.</b></p> <p><b>Članak 28.</b></p> <p>(1) Ako se utvrdi da sustavi nemaju projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da sustavi ispunjavaju zahtjeve ovoga propisa. (2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta. (3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve ovoga propisa potrebno je izraditi projekt sanacije.</p> <p><b>ODRŽAVANJE SUSTAVA</b></p> <p><b>Članak 30.</b></p> <p>Održavanje sustava podrazumijeva: - redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izvjavom o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, ovim propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, - izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspeksijskom nadzoru, - izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom zgrade i ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden. (2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te: - izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, - zapisima o radovima održavanja, - na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama</p> <p><b><u>Nakon kontrolnog pregleda, te izdanog Dimnjačarskog Stručnog Nalaza DSN-3 o ispravnosti Ventilacijskog sustava, te upozorenja korisnika-vlasnika o stanju ventilacionijskih kanala i kuhinjske nape ovlašteni dimnjačari ne snosi više bilo kakvu odgovornost u slučaju požara i trovanja za na navedeni ventilacijskih sustava, jer su postupili sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99), Općim uvjetima i Pravilniku dimnjačarske struke.</u></b></p>			

**OSTALO: PRILOG CJENIKU IV Ostale odredbe o cijenama i uslugama**

**PDV se ne obračunava na temelju lč. 90st.1,2 Zakona o PDV-u**

1. Za rad nedjeljom, blagdanom, noću i čišćenje jednom godišnje cijena usluge se uvećava 100 %
2. Za dimnjačarske poslove gdje su pri radu prisutni štetni faktori (koncentracija krutih čestica, plinova, povišene temperature i drugih štetnih sastojaka preko dopuštenih normi MDK (NN 92/93)
3. Ako je provedeni pregled/servis pokazao da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i čišćenje, te se naplaćuje sukladno ovom cjeniku.
4. Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu dimnjačar se mora odazvati u roku od 48 sati, izvršiti dimnjačarsku uslugu prema dogovoru i bez naplate (obračunava se samo dolazak) S poštovanjem

**" EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO " d.o.o.**

**Direktor : Meliha Bajrektarević 098 479-443**

**Voditelj dimnjač.poslova: Denis Bajrektarević, majstor-dimnjačar 091 660-4143**

**Organizator : Anel Bajrektarević, majstor-dimnjača, 098 981-6277**